

airflow



Liste des pièces
février 2024

Airflowiaq.com



Systèmes de ventilation

VRC résidentiels	<u>3</u>
VRE résidentiels	<u>8</u>
VRC commerciaux	<u>14</u>
VRC commerciaux - usage intensif (intérieur)	<u>25</u>
VRC commerciaux - usage intensif (extérieur)	<u>33</u>
VRE commerciaux	<u>41</u>

Accessoires de ventilation

Accessoires	<u>45</u>
Grilles et raccords	<u>46</u>

Commandes et minuteries

Commandes et minuteries	<u>47</u>
-------------------------	-----------

Renseignements

Modalités	<u>48</u>
-----------	-----------

Pour passer une commande,
veuillez communiquer avec
le bureau des commandes au :

T: 1-855-247-4200

orderdesk@airiabrands.com
Airflowiaq.com

AIR 85-F



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
103-AIR-85-F	<p>92 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)</p> <p>65 % (ERS) à 49 PCM et 0 °C (32 °F) Cycle de dégivrage par ventilation. Orifice sur le dessus pour conduit circulaire de 4 po. Noyau de VRC en aluminium.</p>	<p>18.125 x 18.25 x 18.125 po.</p> <p>36 lb</p>

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-251R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-266R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
18-100R		Relais 115	Unité
26-209R		18 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-088R		Assemblage de boîte principale et noyaux	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-225R		Noyau de VRC en aluminium carré	Unité
65-152-12R		Filtre (8,75 x 10 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
Autre			
35-414-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement - paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité
64-088R		Sac d'accessoires	Unité

AIR125-R



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
103-AIR-125-R	129 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 75 % (SRE) à 64 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage de registre par recirculation. Orifice latéral pour conduit circulaire de 6 po. Noyau de VRC hexagonal en aluminium.	10.75 x 30.75 x 21.75 po. 39 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-252R		Assemblage de soufflante	Unité
45-103R		Panneau de ventilateur PSC et carte de circuit	Unité
Trousses de remplacement de registre			
92-103R		Assemblage de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-244R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-103R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-224R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-120-12R		Filtre en mousse (7,5 x 8,125 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-196-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (7,5 x 8,125 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
Autre			
35-413-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (style entonnoir)	Unité
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-103R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 135-ES



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
103-AIR-135-ES	<p>163 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 65 % (ERS) à 64 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage de registre par recirculation. Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 5 po. Noyau de VRC carré en aluminium. Cote ENERGY STAR.</p>	<p>17.25 x 22.75 x 25 po.</p> <p>54 lb</p>

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-249R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de registre			
92-228R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-244R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-114R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-218R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-192-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pincettes pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goutte à goutte (pour bacs en mousse) - paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-191R		Sac d'accessoires	Unité
99-205-108		Ensemble de supports de montage	Unité

AIR 205-R



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
103-AIR-205-R	182 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 76 % (SRE) à 64 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage de registre par recirculation. Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 6 po. Noyau de VRC hexagonal en aluminium.	17 x 23 x 29.5 po. 67 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-247R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de registre			
23-007R	Avant le 22 nov. 2013	Moteur de registre	Unité
92-222R	Après le 22 nov. 2013	Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-244R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-135R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-221R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-161-12R		Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en mousse) - paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-191R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 265-R



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
104-AIR-265-R	267 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 75 % (SRE) à 64 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage de registre par recirculation. Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 6 po. Noyau de VRC hexagonal en aluminium. Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement.	17 x 23 x 29.5 po. 67 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-253R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de registre			
92-222R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-244-260R		Trousse de carte de circuit ECM et transformateur	Unité
26-260R		Carte de circuit ECM secondaire	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-266R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-221R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-161-12R		Filtre en mousse (8 1/8 x 13 x 3/4 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en mousse) - paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
91-106R		Ensemble de charnière en plastique	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-196R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 120-ERVR-ECM



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
103-AIR-120-ERVR-ECM	114 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 72 % (ERS) à 64 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage de registre par recirculation. Orifice latéral pour conduit circulaire de 5 po. Noyau de VRE carré. Idéal dans les copropriétés et les appartements. Moteur à commutation électronique (ECM) à haut rendement.	10.75 x 30.75 x 21.75 po. 39 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-254R		Assemblage de soufflante	Unité
45-110R		Panneau de ventilateur ECM et carte de circuit	Unité
Trousses de remplacement de registre			
92-103R		Assemblage de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-258R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-262R		Carte de circuit ECM secondaire	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-099R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-283R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-121-12R		Filtre en mousse (7,5 x 9,875 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-193-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (7,5 x 9,875 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
Autre			
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-104R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 125-ERVR



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
103-AIR-125-ERVR	<p>125 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa)</p> <p>72 % (ERS) à 64 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage de registre par recirculation. Orifice latéral pour conduit circulaire de 5 po. Noyau de VRE carré. Idéal dans les copropriétés et les appartements.</p>	<p>10.75 x 30.75 x 21.75 po.</p> <p>39 lb</p>

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-252R		Assemblage de soufflante	Unité
45-105R		Panneau de ventilateur PSC et carte de circuit	Unité
Trousses de remplacement de registre			
92-103R		Assemblage de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-258R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-099R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-283R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-121-12R		Filtre en mousse (7,5 x 9,875 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-193-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (7,5 x 9,875 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
Autre			
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
64-104R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 130-ERVR



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
103-AIR-130-ERVR	153 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 75 % (SRE) à 55 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage de registre par recirculation. Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 5 po. Noyau de VRE carré.	17.25 x 22.75 x 25 po. 54 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-247R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de registre			
92-228R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-258R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
19-116R		Transformateur MCI 4926	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-114R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-285R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-192-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
Autre			
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
35-411-25R		Trousse d'installation de goutlotte d'égouttement (pour bac en mousse) - paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
64-262R		Sac d'accessoires	Unité
99-205-108		Bracket Mounting Kit	EA

AIR 140-ERVF



Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
103-AIR-140-ERVF	140 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 77 % (ERS) à 64 pcm et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage par ventilation. Orifices latéraux pour conduit rond de 6 po à avec orifices d'équilibrage. Noyau VRE carré. Idéal pour condos/appartements. Montage au plafond ou au mur.	11 x 33 x 24po. 44lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-249R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-265R		Trousse de carte de circuit résidentielle	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-341R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-226R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-161-12R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,75 po.) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po.) - 6 pack of 4 filters	Paquet
Autre			
64-111R		Sac d'accessoires	Unité
70-110R		1 collier d'équilibrage bleu et 1 rouge avec anneau d'entrée	Unité
70-112R		1 collier d'équilibrage bleu et 1 rouge (pas d'anneau d'entrée)	Unité

AIR 170-ERVR



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
103-AIR-170-ERVR	172 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 75 % (ERS) à 66 PCM et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage de registre par recirculation. Orifice sur le dessus pour conduit ovale de 6 po. Noyau de VRE carré.	17 x 23 x 29.5 po. 67 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-247R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de registre			
92-222R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-258R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
19-116R		Transformateur MCI 4926	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-318R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-281R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-192-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
91-106R		Ensemble de charnière (plastique)	Unité
91-103R		Ensemble de loquet en métal (noir)	Unité
35-411-25R		Trousse d'installation de goutlotte d'égouttement (pour bac en mousse) - paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
64-262R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 180-ERVF-ECM



Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
104-AIR-180-ERVF-ECM	<p>184 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 84 % (ERS) à 64 pcm (30 L/s) et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage par ventilation, aucune évacuation de condensat requise. Orifices latéraux pour conduit rond de 6 po. Noyau VRE carré. Idéal pour condos/appartements. Montage au plafond ou au mur. Moteurs ECM à haut rendement. Équilibrage automatique.</p>	<p>11 x 33 x 24po. 44lb</p>

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-255R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
26-274R		Carte de contrôle principale ECM	Unité
26-249R		Carte de sonde de pression	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-341R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-226R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-161-12R		Filtres lavables de type MERV 6 (8,125 x 13 x .,75 po.)- 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtres (8,125 x 13 x 0,5 po.)- 6 paquets de 4 filtres	Paquet
Autre			
64-111R		Sac d'accessoires	Unité
70-110R		1 collier d'équilibrage bleu et 1 rouge avec anneau d'entrée	Unité
70-112R		1 collier d'équilibrage bleu et 1 rouge (pas d'anneau d'entrée)	Unité

AIR 270-ERVR-ECM



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
104-270-ERVR-ECM	267 CFM @ 0.3 (75) Po H₂O (Pa) 77 % (ERS) à 64 pcm (30 L/s) et 0 °C (32 °F). Cycle de dégivrage à registre de recirculation. Orifices sur le dessus pour conduit ovale de 6 po. Noyau VRE carré. Moteurs ECM à haut rendement. Équilibrage automatique.	11 x 33 x 24po. 44lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-253R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de registre			
92-222R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
26-274R		Carte de contrôle principale ECM	Unité
26-249R		Carte de sonde de pression	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Trousses de remplacement de porte			
66-417R		Assemblage de porte	Unité
14-107R		Interrupteur de porte	Unité
Noyaux et filtres			
68-221R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-160-12R		Filter (12.5 x 9.75 x 3/4 po.) - 12 pack of 2 filters	Paquet
65-192-6R		Filter (12.5 x 9.75 x 1/2 po.) - 6 pack of 4 filters	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en mousse) - paquet de 25	Paquet
80-102R		Sangle de suspension	Unité
64-112R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 450-D



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
100-AIR-450-D	Deux moteurs à condensateur permanent, 5 vitesses. Deux noyaux de VRC carrés en aluminium, modulaires à deux sections. Alimentation contournant le cycle de dégivrage de registre.	54 x 35.5 x 27 po. 240 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-302R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de registre			
99-500R		Assemblage d'amortisseur (moteur incl.)	Unité
23-009R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-COMDCSR		Trousse de carte de circuit commerciale (DCS)	Unité
21-104R		Condensateur 7.5uF	Unité
26-211R		69 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-209R		Noyau inversé de VRC en aluminium (carré) - remplacement sous garantie seulement	Unité
65-160-12R		Filtre (12,5 x 9,75 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-192-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (12,5 x 9,75 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-411-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en mousse) - paquet de 25	Paquet
40-302R		Roue de la soufflante dans sens horaire	Unité
40-303R		Roue de la soufflante dans sens antihoraire	Unité
41-301R		Boîtier en plastique de la soufflante dans sens horaire	Unité
41-302R		Boîtier en plastique de la soufflante dans sens antihoraire	Unité
64-282R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 550-F



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-AIR-550-F	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRC hexagonal en aluminium, modulaire à deux sections. Cycle de dégivrage par ventilateur.	48 x 40 x 37 po. 210 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-813R		Assemblage de soufflante	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
20-113R		Condensateur 10 uF	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-222R		Noyau inversé de VRC en aluminium (hexagonal) - remplacement sous garantie seulement	Unité
65-161-12R		Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pincettes pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte à goutte (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
41-805R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-277R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 550-D



Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-AIR-550-D	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRC hexagonal en aluminium, modulaire à deux sections. Alimentation contournant le cycle de dégivrage de registre.	48 x 40 x 37 po. 210 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-813R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de registre			
23-009R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
20-113R		Condensateur 10 uF	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-222R		Noyau inversé de VRC en aluminium (hexagonal) - remplacement sous garantie seulement	Unité
65-161-12R		Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
41-805R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-277R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 850-F



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-AIR-850-F	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRC hexagonal en aluminium, modulaire à deux sections. Cycle de dégivrage par ventilateur.	58.25 x 48 x 33.25 po. 350 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-812R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
18-100R		Relais	Unité
20-107R		Condensateur 5 uF	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-222R		Noyau inversé de VRC en aluminium (hexagonal) - remplacement sous garantie seulement	Unité
65-161-12R		Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pincettes pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
41-804R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue dans sens horaire	Unité
41-805R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-277R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 850-D



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-AIR-850-D	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRC hexagonal en aluminium, modulaire à deux sections. Alimentation contournant le cycle de dégivrage de registre.	58.25 x 48 x 33.25 po. 350 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-812R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de registre			
23-009R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit résidentielle et transformateur	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
20-107R		Condensateur 5 uF	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-222R		Noyau inversé de VRC en aluminium (hexagonal) - remplacement sous garantie seulement	Unité
65-161-12R		Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
41-804R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue dans sense horaire	Unité
41-805R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-277R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 750-F



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-AIR-750-F	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRC hexagonal en aluminium, modulaire à deux sections. Cycle de dégivrage par ventilateur.	48 x 40 x 40.5 po. 310 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-808R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
18-100R		Relais 115	Unité
20-113R		10uF Condensateur	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-222R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-161-12R		Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) -12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pincés pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
41-807R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-277R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 750-D



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-AIR-750-D	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRC hexagonal en aluminium, modulaire à deux sections. Alimentation contournant le cycle de dégivrage de registre.	48 x 40 x 40.5 po. 310 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-808R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de registre			
23-009R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
20-113R		10 uF Condensateur	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-222R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-161-12R		Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
41-807R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-277R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 1250-F



Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-AIR-1250-F	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRC hexagonal en aluminium, modulaire à trois sections. Cycle de dégivrage par ventilateur.	48 x 40 x 40.5 po. 335 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-809R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
18-100R		Relais 115	Unité
20-107R		5 uF Condensateur	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-222R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-161-12R		Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pincés pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
41-807R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
41-806R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue dans sense horaire	Unité
64-277R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 1250-D



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-AIR-1250-D	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRC hexagonal en aluminium, modulaire à trois sections. Alimentation contournant le cycle de dégivrage de registre.	48 x 40 x 40.5 po. 335 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-809R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de registre			
23-009R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
20-107R		5 uF Condensateur	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-222R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-161-12R		Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pinces pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bacs en plastique) - paquet de 25	Paquet
41-807R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
41-806R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue dans sens horaire	Unité
64-277R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 750-P



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-AIR-750-P	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses, Conçu pour les installations de piscine intérieure. Noyau de VRC en aluminium, modulaire à deux sections. Commande BC02 inclus.	32.5 x 32.25 x 42 po. 310 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-808R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de registre			
23-009R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
18-100R		Relais 115	Unité
20-113R		10 uF Condensateur	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-222R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-161-12R		Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pincés pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutlotte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
41-807R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-279R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 1250-P



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-AIR-1250-P	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses, Conçu pour les installations de piscine intérieure. Noyau de VRC en aluminium, modulaire à deux sections. Commande BC02 inclus.	32.5 x 32.25 x 42 po. 335 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-809R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de registre			
23-009R		Assemblage de moteur de registre	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
18-100R		Relais 115	Unité
20-107R		5 uF Condensateur	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-222R		Noyau de VRC en aluminium (hexagonal)	Unité
65-161-12R		Filtre en mousse (8,125 x 13 x 0,75 po) - 12 paquets de 2 filtres	Paquet
65-195-6R		Mise à niveau MERV 13. Filtre (8,125 x 13 x 0,5 po) - 6 paquets de 4 filtres	Paquet
81-007-20R		Pincettes pour filtre en métal - paquet de 20	Paquet
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte à goutte (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
41-806R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue dans sens horaire	Unité
41-807R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-279R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 1850-IF



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-AIR-1850-IF-240SP	Deux moteurs à commutation électronique à vitesse variable. Six noyaux de VRC carrés en aluminium. Cycle de dégivrage par ventilateur.	71 x 48 x 44 po. 580 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-231R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-1500-1R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-1500-2R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-170R		Filtres (16 x 20 x 2 po.)	Unité
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
41-2500R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-284R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 2850-IF-240



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-AIR-2850-IF-240SP	Deux moteurs abrités à une seule vitesse. Huit noyaux de VRC carrés en aluminium. Cycle de dégivrage par ventilateur.	72 x 62 x 46 po. 870 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-246R		Blower Motor	EA
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-2000-1R		Full Ebox Kit	EA
62-2000-6R		Ebox Kit (contains boards & transformer)	EA
Noyaux et filtres			
68-208R		Aluminum HRV Core (square)	EA
65-171R		Filter (16 x 25 x 2 po.)	EA
Autre			
35-412-25R		Drain Spout Assembly Kit (for plastic pan) - 25 pack	PKG
41-110R		Blower Housing and Wheel Assembly	EA
64-284R		Accessories Bag	EA

VRC COMMERCIAUX - USAGE INTENSIF (INTÉRIEUR)

AIR 2850-IF-208-3P



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-AIR-2850-IF-2083P	Deux moteurs abrités à une seule vitesse. Huit noyaux de VRC carrés en aluminium. Cycle de dégivrage par ventilateur.	72 x 62 x 46 po. 870 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-245R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-2000-3R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-2000-7R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-171R		Filtres (16 x 25 x 2 po.)	Unité
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
41-110R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-284R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 2850-IF-208-1P



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-AIR-2850-IF-208SP	Deux moteurs abrités à une seule vitesse. Huit noyaux de VRC carrés en aluminium. Cycle de dégivrage par ventilateur.	72 x 62 x 46 po. 870 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-246R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-2000-3R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-2000-7R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-171R		Filtres (16 x 25 x 2 po.)	Unité
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
41-110R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-284R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 2850-IF-460



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-AIR-2850-IF-4603P	Deux moteurs abrités à une seule vitesse. Huit noyaux de VRC carrés en aluminium. Cycle de dégivrage par ventilateur.	72 x 62 x 46 po. 870 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-245R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-2000-4R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-2000-8R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-171R		Filtres (16 x 25 x 2 po.)	Unité
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
41-110R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-284R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 2850-IF-575



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-AIR-2850-IF-5753P	Deux moteurs abrités à une seule vitesse. Huit noyaux de VRC carrés en aluminium. Cycle de dégivrage par ventilateur.	72 x 62 x 46 po. 870 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-244R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-2000-5R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-2000-9R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-171R		Filtres (16 x 25 x 2 po.)	Unité
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
41-110R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-284R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 2650-IF-240



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-AIR-2650-IF-240SP	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRC en aluminium, modulaire. Cycle de dégivrage par ventilateur. Noyau certifié AHRI 1060.	96 x 80 x 54 po. 900 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-2500R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-2500-1R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-2500-3R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
Noyaux et filtres			
68-2500R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-2500R		Filtre	Unité
Autre			
41-2500R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-286R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 2650-IF-208-1P



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-AIR-2650-IF-208SP	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRC en aluminium, modulaire. Cycle de dégivrage par ventilateur. Noyau certifié AHRI 1060.	96 x 80 x 54 po. 900 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-2500R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-2500-2R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
Noyaux et filtres			
68-2500R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-2500R		Filtre	Unité
Autre			
41-2500R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-286R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 1850-EF



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-AIR-1850-EF-240SP	Deux moteurs à commutation électronique à vitesse variable. Six noyaux de VRC carrés en aluminium. Cycle de dégivrage par ventilateur.	71 x 48 x 44 po. 650 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-231R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-1500-1R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-1500-2R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-170R		Filtres (16 x 20 x 2 po.)	Unité
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goulotte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
53-1500		Bordure de toit	Unité
41-2500R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-283R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 2850-EF-240



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-AIR-2850-EF-240SP	Deux moteurs abrités à une seule vitesse. Huit noyaux de VRC carrés en aluminium. Cycle de dégivrage par ventilateur.	72 x 62 x 46 po. 910 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-246R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-2000-1R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-2000-6R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-171R		Filtres (16 x 25 x 2 po.)	Unité
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
53-2007R		Bordure de toit	Unité
41-110R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-283R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 2850-EF-208-3P



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-AIR-2850-EF-2083P	Deux moteurs abrités à une seule vitesse. Huit noyaux de VRC carrés en aluminium. Cycle de dégivrage par ventilateur.	72 x 62 x 46 po. 910 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-245R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-2000-3R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-2000-7R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-171R		Filtres (16 x 25 x 2 po.)	Unité
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
53-2007R		Bordure de toit	Unité
41-110R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-283R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 2850-EF-208-1P



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-AIR-2850-EF-208SP	Deux moteurs abrités à une seule vitesse. Huit noyaux de VRC carrés en aluminium. Cycle de dégivrage par ventilateur.	72 x 62 x 46 po. 910 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-246R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-2000-2R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-2000-7R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-171R		Filtres (16 x 25 x 2 po.)	Unité
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
53-2007R		Bordure de toit	Unité
41-110R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-283R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 2850-EF-460



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-AIR-2850-EF-4603P	Deux moteurs abrités à une seule vitesse. Huit noyaux de VRC carrés en aluminium. Cycle de dégivrage par ventilateur.	72 x 62 x 46 po. 910 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-245R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-2000-4R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-2000-8R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-171R		Filtres (16 x 25 x 2 po.)	Unité
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
53-2007R		Bordure de toit	Unité
41-110R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-283R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 2850-EF-575



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-AIR-2850-EF-5753P	Deux moteurs abrités à une seule vitesse. Huit noyaux de VRC carrés en aluminium. Cycle de dégivrage par ventilateur.	72 x 62 x 46 po. 910 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-244R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-2000-5R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-2000-9R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
Noyaux et filtres			
68-208R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-171R		Filtres (16 x 25 x 2 po.)	Unité
Autre			
35-412-25R		Trousse d'installation de goutte d'égouttement (pour bac en plastique) - paquet de 25	Paquet
53-2007R		Bordure de toit	Unité
41-110R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-283R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 2650-EF-240



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-AIR-2650-EF-240SP	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRC en aluminium, modulaire. Cycle de dégivrage par ventilateur. Noyau certifié AHRI 1060.	96 x 80 x 54 po. 900 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-2500R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-2500-1R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
62-2500-3R		Trousse de composants électroniques (carte de circuit et transformateur)	Unité
Noyaux et filtres			
68-2500R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-2500R		Filtre	Unité
Autre			
53-2500		Bordure de toit	Unité
41-2500R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-285R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 2650-EF-208-1P



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-AIR-2650-EF-208SP	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRC en aluminium, modulaire. Cycle de dégivrage par ventilateur. Noyau certifié AHRI 1060.	96 x 80 x 54 po. 900 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-2500R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-2500-2R		Trousse de boîtier pour l'électronique	Unité
Noyaux et filtres			
68-2500R		Noyau de VRC en aluminium (carré)	Unité
65-2500R		Filtre	Unité
Autre			
53-2500		Bordure de toit	Unité
41-2500R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-285R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 330 ERV



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-AIR-330-ERV	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRE unique. Cycle de dégivrage par ventilateur. Noyau certifié AHRI 1060.	42.5 x 23.25 x 36.25 po. 150 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-813R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
20-113R		10 uF Condensateur	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-284R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-187R		Filtre (16 x 16 x 2 po)	Unité
65-237R		Filtre MERV 13 (16 x 16 x 2 po)	Unité
Autre			
41-805R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-280R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 530 ERV



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-AIR-530-ERV	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRE unique. Cycle de dégivrage par ventilateur. Noyau certifié AHRI 1060.	48 x 42 x 40.5 po. 310 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-814R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
20-113R		10 uF Condensateur	Unité
18-100R		Relais 115	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-280R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-188R		Filtre (25 x 16 x 2 po)	Unité
65-194R		Filtre MERV 13 (25 x 16 x 2 po)	Unité
Autre			
41-807R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-280R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 730 ERV



détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-AIR-730-ERV	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Noyau de VRE unique. Cycle de dégivrage par ventilateur. Noyau certifié AHRI 1060.	48 x 42 x 40.5 po. 310 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-808R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
18-100R		Relais 115	Unité
20-113R		10 uF Condensateur	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-280R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-188R		Filtre (25 x 16 x 2 po)	Unité
65-194R		Filtre MERV 13 (25 x 16 x 2 po)	Unité
Autre			
41-807R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-280R		Sac d'accessoires	Unité

AIR 1230 ERV





détails du produit

Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
200-AIR-1230-ERV	Deux moteurs à condensateur permanent, 3 vitesses. Trois noyaux de VRE. Cycle de dégivrage par ventilateur. Noyau certifié AHRI 1060.	48 x 42 x 40.5 po. 335 lb

Pièces de rechange

Numéro de pièce	Année	Description	Unité de mesure
Trousses de remplacement du ventilateur ou de la soufflante			
23-809R		Moteur	Unité
Trousses de remplacement de composants électriques			
62-245R		Trousse de carte de circuit commerciale	Unité
19-138R		Transformateur	Unité
18-100R		Relais 115	Unité
20-107R		5 uF Condensateur	Unité
26-213R		84 po harnais de thermistance	Unité
Noyaux et filtres			
68-280R		Noyau de VRE en papier (carré)	Unité
65-189R		Filtre (20 x 16 x 2 po)	Unité
65-238R		Filtre MERV 13 (20 x 16 x 2 po)	Unité
Autre			
41-806R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue dans sense horaire	Unité
41-807R		Boîtier de la soufflante et assemblage de roue	Unité
64-280R		Sac d'accessoires	Unité






ACCESSORIES

	Modèle	Description	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
	99-190	Capuchon à sortie concentrique nécessitant une seule ouverture de 6 po - 5 raccords de 6 po	27 x 14 x 10 - 5 lb
	99-194	Capuchon à sortie concentrique nécessitant une seule ouverture de 6 po - raccord de 4 po	27 x 14 x 10 - 5 lb
	99-185LT	Deux capuchons anti-intempéries de 5 po de diamètre, sans manchon ni collier	12 x 12 x 12 - 2 lb
	99-185	Deux capuchons anti-intempéries de 5 po de diamètre, avec manchon et collier de 12 po	18,5 x 15,5 x 10 - 4 lb
	99-186	Deux capuchons anti-intempéries de 6 po de diamètre, avec manchon et collier de 12 po	18,5 x 15,5 x 10 - 5 lb
	99-187	Deux capuchons anti-intempéries de 7 po de diamètre, avec manchon et collier de 12 po	18,5 x 15,5 x 10 - 6 lb
	99-186LT	Deux capuchons anti-intempéries de 6 po de diamètre, sans manchon ni collier	12 x 12 x 12 - 2 lb




GRILLES ET RACCORDS

	Modèle	Description	Unité de mesure	Dimensions d'expédition H x L x P Poids d'expédition
	99-EAG4-25	TECHGRILLE EASY AIR 4 po - paquet de 25.	Paquet	22,5 x 17,75 x 10 - 10 lb
	99-EAG5-25	TECHGRILLE EASY AIR 5 po - paquet de 25.	Paquet	22,5 x 17,75 x 10 - 10 lb
	99-EAG6-25	TECHGRILLE EASY AIR 6 po - paquet de 25.	Paquet	22,5 x 17,75 x 10 - 10 lb
	99-EAG8-25	TECHGRILLE EASY AIR 8 po - paquet de 25.	Paquet	22,5 x 17,75 x 10 - 10 lb
	99-WF4	Coude de 4 po en plastique pour conduit de ventilation.	Unité	11 x 9 x 5 - 1 lb
	99-WF6	Coude de 6 po en plastique pour conduit de ventilation.	Unité	11 x 9 x 5 - 1 lb
	99-QM6	Raccord de 6 po à montage rapide.	Unité	11 x 9 x 5 - 1 lb
	99-CF6	Raccord de 6 po pour plafond/mur.	Unité	11 x 9 x 5 - 1 lb
	99-TM4	Raccord de terminaison de 4 po.	Unité	N/A
	99-TM5	Raccord de terminaison de 5 po.	Unité	N/A
	99-TM6	Raccord de terminaison de 6 po.	Unité	N/A
	99-10-002	Grille d'évacuation de 6 x 10 po à charnières pour la cuisine, comprenant un filtre à graisse	Unité	12 x 12 x 4 - 2 lb

COMMANDES

Modèle	Description
 <p>99-GDXPL03</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Équilibrage automatique (sur les unités applicables) • 5 vitesses de réglage du ventilateur • Réglage de veille (vitesse du ventilateur 0) • Déshumidistat électronique • Bouton de priorité Haute vitesse 20/40/60 • Compatible avec minuterie sans fil • Écran ACL rétroéclairé facile à lire • Design mince • Connexion par fil basse tension à 3 brins calibre 20
 <p>99-GDXPL02</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 5 vitesses de ventilation • 5 modes de fonctionnement sélectionnables • Grand écran ACL numérique • Ventilation continue ou recirculation • Compatible avec la minuterie sans fil DET02 • Bouton de dérogation haute vitesse 20/40/60 • Déshumidistat intégré
 <p>99-GBC04</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 vitesses de ventilation • Voyant d'état à DEL • Ventilation 20/40/ARRÊT ou ventilation/recirculation à basse vitesse • Compatible avec la minuterie sans fil DET02
 <p>99-GBC03</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilation 20/40/ARRÊT ou ventilation/recirculation à basse vitesse • Voyant d'état à DEL • Recirculation continue • Compatible avec la minuterie sans fil DET02 • Déshumidistat intégré
 <p>99-GBC02</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 vitesses de ventilation • Voyant d'état à DEL • Ventilation continue • Compatible avec la minuterie sans fil DET02 • Déshumidistat intégré

TIMERS

Modèle	Description
 <p>99-DET02</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enclenche la haute vitesse pour 20, 40 ou 60 minutes • Les minuteries sans fil ont une portée d'environ 40 pieds • Compatible avec un répéteur (99-RX02) pour une plus grande portée
 <p>99-DET01</p>	<p>Enclenche la haute vitesse pour 20, 40 ou 60 minutes</p>
 <p>99-RX02</p>	<p>Répéteur - utilisé pour augmenter la portée de la minuterie 99-DET02. Se branche dans une prise de courant de 120 V.</p>

POUR PASSER UNE COMMANDE :

Courriel : orderdesk@airiabrands.com

Télécopieur : 1 800 494-4185

CONDITIONS DE VENTE

1. Paiement : 30 jours à compter de la date de facturation.
2. Clients au Canada - Taxes :
 - La TPS sera facturée sur tous les produits et figurera séparément sur chaque facture.
 - La TVP (le cas échéant) est en sus et sera facturée à moins qu'un numéro de licence de taxe de vente provinciale soit fourni à Airia Brands.
 - La TVH (le cas échéant) est en sus et sera facturée sur tous les produits, et figurera séparément sur chaque facture.
3. Clients aux États-Unis et à l'étranger
 - Le numéro d'identification fédéral est obligatoire pour toutes les expéditions.
 - Les taxes ne s'appliquent pas.
4. Les commandes ne peuvent pas être annulées ni modifiées plus de deux jours ouvrables après la date de la commande. Les commandes urgentes ne peuvent être annulées ou modifiées à aucun moment.

EXPÉDITION ET LIVRAISON

1. Les délais de commande peuvent varier en fonction de la demande et de la production.
2. Pour protéger votre produit pendant le transport, nous utilisons un emballage de protection, des conteneurs et des palettes qui peuvent augmenter le poids d'expédition de 5 à 20 %. Le poids exact sera confirmé au moment de la commande.
3. Nous regrettons de ne pas pouvoir expédier les produits à une case postale.
4. **Les livraisons doivent être ouvertes et inspectées dès leur réception. Tout article manquant, erroné ou endommagé durant le transport doit être signalé dans les trois jours ouvrables suivant la réception.**
5. L'expédition des commandes doit être prépayée, à moins de fournir d'autres consignes d'expédition ou de respecter les exigences minimales de commande d'Airia Brands. Vous pourriez recevoir une facture de transport distincte si les coûts d'expédition totaux ne sont pas disponibles au moment de la facturation ou si des frais ont été omis lors de votre commande.
6. Les frais de transport accessoires facturés à Airia Brands dont vous ne nous avez pas avisés lors de la commande vous seront facturés.
7. Dans la mesure du possible, les commandes seront expédiées avant la date prévue, à moins d'indication contraire lors de la commande.

RÉCLAMATIONS

1. Si la livraison a été effectuée par votre transporteur, communiquez avec celui-ci pour faire une réclamation. Airia Brands n'est pas responsable des marchandises endommagées par d'autres transporteurs.
2. Si la livraison a été effectuée par notre transporteur :
 - Photographiez l'emballage endommagé, le contenu endommagé et le bordereau de livraison du transporteur.
 - Remplissez le formulaire d'autorisation de retour de marchandises et envoyez-le avec les photos à warranty@airiabrands.com dans les trois jours ouvrables suivant la livraison.
 - **Ne refusez pas la livraison, ne mettez pas au rebut ou ne renvoyez pas la marchandise endommagée à Airia Brands. Nous vous fournirons des directives lorsque votre demande d'autorisation de retour de marchandises sera approuvée.**

MARCHANDISE À RETOURNER

Airia Brands fabrique la marchandise selon les commandes. Par conséquent, nous ne pouvons pas accepter le retour de marchandises inutiles ou commandées par erreur.

MARCHANDISE DÉFECTUEUSE

Airia Brands est fière de ses produits. Les pièces de rechange seront fournies pour les marchandises sous garantie qui sont défectueuses. Les coûts liés à la main-d'œuvre nécessaire pour installer les pièces de rechange ne sont pas assumés par Airia Brands. Si une unité ou une pièce est défectueuse :

- Communiquez avec notre équipe de soutien technique (techsupport@airiabrands.com) pour déterminer le problème et confirmer que la pièce défectueuse est sous garantie. Ils vous fourniront un numéro de référence. Notez qu'une unité entière ne peut pas être retournée ni remplacée.
- Remplissez le formulaire d'autorisation de retour de marchandises et envoyez-le à warranty@airiabrands.com.
- **Ne jetez pas la marchandise défectueuse et ne la retournez pas à Airia Brands. Nous vous fournirons des directives lorsque votre demande d'autorisation de retour de marchandises sera approuvée.**
- Les pièces de rechange sont facturées sur commande. Le crédit pour la pièce défectueuse est accordé lorsque le retour de marchandises est approuvé et, au besoin, après l'inspection de la marchandise défectueuse par Airia Brands.



**Pour passer une commande,
veuillez communiquer avec
le bureau des commandes au :**

T: 1-855-247-4200

**orderdesk@airiabrands.com
Airflowiaq.com**